



Aufklärung zur Fillerbehandlung mit Boletero® (Hyaluronsäure)

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie haben sich zu einer Fillerbehandlung mit Boletero® in meiner Praxis entschieden. Boletero® beinhaltet hochwertige Hyaluronsäure zur Auffüllung von Gesichtsfalten. Gerne informieren wir Sie über mögliche Nebenwirkungen des Produktes.

- Nach der Injektion können Entzündungsreaktionen (Rötungen, Ödeme, Erythem, ...) zeitweise auch in Verbindung mit Juckreiz und schmerzhaftem Druckempfindlichkeit auftreten. Diese Reaktionen können eine Woche lang andauern.
- Hämatome (Einblutungen in die Haut)
- Diskrete Knötchen an der Einstichstelle
- Änderungen der Hautfarbe im Injektionsbereich
- Geringe Wirkung oder geringe Auffüllwirkung
- Nach der Injektionen mit Hyaluronsäure sind Fälle von Nekrosen (Gewebsauflösung) im Bereich des Glabellarbogens (Zornesfalte) oder nasolabial (Falte zwischen Nase und Wange), Abszesse, Granulome (Knötchen in der Haut) sowie eine sofortige oder verzögerte Hypersensibilität beschrieben worden. Es gilt daher, diese potentiellen Risiken zu berücksichtigen. Auch sind weltweit 40 Fälle beschrieben worden, die ein Erblinden durch Injektion von Filler zur Folge hatten.
- Bei einer über eine Woche andauernden Entzündungsreaktionen oder Auftreten anderer Nebenwirkungen ist unsere Praxis schnellstmöglich davon zu unterrichten.

Wir danken Ihnen um Kenntnisnahme dieses Informationsblattes.

Datum:

Name: Unterschrift:

